

Műtéti tájékoztató és árajánlat

.....
részére

THÉTA Egészségközpont

1097 Budapest, Vaskapu u. 17.

Kapcsolattartó: Szikinger Brigitta

Telefon: +36 20 402 4224

E-mail: thetapest@gmail.com



Lágyéksérv műtéti megoldásai

A betegség leírása:

A **lágyéksatorna** férfiaknál egy kb. 3-5 cm hosszú és kb. 1 cm átmérőjű járat, a lágyékhajlatban izmok és szalagok között helyezkedik el, a **belső nyílása** a hasüreg felé, a **külső nyílása** pedig a bőr alá vezet. Egészséges állapotban a heréhez futó vér- és nyirokerek, idegek, zsírszövet és az ondóvezeték tölti ki, azaz valójában egy lezárt járatnak felel meg. (Nőknél az egész képlet sokkal kisebb méretű, ondózsínor helyett csak egy vékony rostos köteget tartalmaz, ezért náluk ritkán alakul ki lágyéksérv.) Bármilyen **hasúri nyomásfokozódással** járó állapot (pl. emelés, hasprés, köhögés, székrekedés), belülről kifelé megnyithatja a lágyéksatornát, vagy meggyengítheti a vele szomszédos szöveteket. Először általában csak a belső sérvkapu nyílik meg, jellemzően rövid ideig tartó, magától megszűnő lágyéktáji panaszt okozva. Ebben a kezdeti stádiumban előfordulhat, hogy tapintással vagy ultrahangos vizsgálattal sem tudjuk a sérvet egyértelműen igazolni. A lágyéksérv az idő múlásával mindig növekszik, amit sérvkötővel vagy különböző tornagyakorlatokkal megakadályozni, visszafordítani nem lehet. Amikor a lágyéksérv a külső sérvkaput is eléri, jól tapinthatóvá válik. A páciensek többsége általában ekkor észleli a sérvét. A kis előbultosulás fokozatosan növekedve a herezacskóba is betüremkedhet, azaz heresérvvé fejlődik. Az aktív életet élő páciensek általában nem várják meg ezt az állapotot, mind az esetleges fájdalom, mind az állandósuló, kényelmetlen **"sérvtudat"** kialakulása miatt előbb-utóbb a jelenleg egyetlen optimális megoldást kínáló műtéti beavatkozás mellett döntenek. A lényegében panaszmentes lágyéksérv műtéti időpontjának megválasztása a páciens döntésén múlik. Természetesen minél kisebb a sérv, annál könnyebben végezhető a műtét, és annál kisebb eséllyel alakulhatnak ki szövődmények.



A lágyéksérv műtét menete, háló beültetése:

A sérv csak sebészi úton gyógyítható, a diagnózis egyet jelent a műtégi javallattal. Műtét előtt friss mellkasröntgen, vérvétel, EKG vizsgálat, valamint aneszteziológiai vizsgálat kell, hogy történjen.

A lágyéksérv hagyományos műtétje kívülről, a hasfal felől történik. Minden műtégi típus lényege a sérvtömlő kipreparálásán és eltávolításán túl, a lágyékcsatorna leggyengébb, hátsó falának megerősítése. A nem felszívódó, szövetbarát hálót a sérvtömlő eltávolítását követően, a lágyékcsatorna hátsó falára helyezik és ott néhány öltéssel rögzítik. A gyógyulás során, a képződő hegyszövet belenő a háló lyukaiba, így egy erős, ellenálló réteg képződik, mely elejét veszi a kiújulásnak.

Műtét után:

Étkezés: Folyadékot a műtét után 1.5 - 2 óra múlva, szilárd ételt 3 - 5 óra elteltével fogyaszthat. A sérvműtétet követő 3-4 napban, bőséges mennyiségben fogyasszon folyadékot (kivéve: szénsavas italok)

Hazamenetel: a beavatkozás után 4 órával.

Még nem vezethet, célszerű **kísérőszemélyről** előre gondoskodni!

A kis seb optimális gyógyulásának alapfeltétele az átmeneti steril gyulladás kialakulása. Ennek eredményeként a sérvműtét területén néhány nap alatt spontán megszűnő enyhe duzzanat, melegebb tapintatú bőr, izomlázszerű fájdalom, húzódás, Esetenként kisebb véraláfutás vagy hereduzzanat jelentkezhet.



A műtét feltételei

- A páciens teljes szellemi és fizikai jólléte,
- **2 hétnél nem régebbi negatív laboratóriumi lelet,**
- **EKG**
- **A szervezési díj befizetése 100.000 ft**

A beavatkozáshoz elengedhetetlen, hogy meggyőződjünk arról, hogy a páciensnek **semmilyen gyógyszer allergiája nincs- különös tekintettel a helyi érzéstelenítőkre.** Fontos hogy tájékoztasson minket, ha valamilyen véralvadási zavarban szenved, de a beavatkozás miatt nem kell elhagynia a gyógyszereit- még az alvadás gátlókat sem.

Nem végezhető el a műtét,

Ha a műtét előtti kivizsgálás olyan kóros laboratóriumi értékeket mutat, amelyek kivizsgálását a beavatkozás hátráltathatná. Ezek kivizsgálása után már nem ellenjavallt a műtét elvégzése.

A műtét előkészületei

ÉJFÉLTŐL ENNI, INNI, DOHÁNYOZNI, MÉG RÁGÓGUMIZNI IS TILOS!

Ha ettől eltér, a műtét nem végezhető el! Rendszeresen szedett gyógyszerei szedéséről a műtétet megelőző időszakban az operáló orvossal történő egyeztetés során kap információt.

Amennyiben szükséges, gondoskodni kell a műtégi terület(ek) szőrtelenítéséről.

A tájékoztató végén található lista figyelembe vétele

A páciens a szóbeli felvilágosítást követően a műtégi megbízást és beleegyező nyilatkozatot aláírja.



Théta Pest
1097 Budapest, Vaskapu u. 17.
theta.mutet@gmail.com
www.thetapest.hu
www.oboler.hu

V23 Privat Clinic

KELEN KÓRHÁZ

1119 Budapest, Than Károly u. 20.

2022 Árajánlat

Operáló orvos: Dr. Rozsos István

Tel.: +36 20 941 8603

Beavatkozás: Hagyományos lágyéksérv háló beültetéssel

Egyoldali lágyéksérv teljes műtete esetén az ár: 880.000 Ft

tartalmazza a beültetendő nem felszívódó háló árát is

Extrém alkati vagy strukturális állapot esetén 20%-os díjkorrekció

A műtéti ár minden esetben tartalmazza:

- Lágyéksérv műtét, háló beültetés
- Altatás
- Megfigyelés, mely 4 óra
- A műtét utáni első kontrollt a megbeszélt időpontban

A műtétek előtt az időpont biztosítása céljából **100.000,- Ft szervezési díjat kérünk, melyet a műtét árába beszámítunk.**

Amennyiben a műtét a páciens hibájából hiúsul meg, a szervezési díj vissza nem téríthető.

Fizetési mód: A fennmaradó összeg fizetése 2 módon történhet:

1. a beavatkozás napján reggel, a helyszínen készpénzben
2. a beavatkozás napján reggel, a helyszínen bankkártyával



Lista:

1. 2 hétnél nem régebbi labor eredmény
2. 2 hétnél nem régebbi EKG eredmény
3. Árajánlat
4. Altatás előtti nap éjféltől enni, inni, dohányozni **NEM SZABAD!**
5. Kényelmes ruhát, papucsot hozzon magával.
6. Rendszeresen szedett gyógyszereket az előzetes megbeszélés alapján kell bevenni!
7. Műtéti területek szőrtelenítése (amennyiben szükséges)
8. Szervezési díj elutalása

Köszönjük megtisztelő bizalmát!

Dr. Rozsos István

Sebész és érsebész szakorvos

További kérdéseivel, melyekre itt nem kapott választ forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken

E-mail: theta.mutet@gmail.com

Kapcsolattartó Szikinger Brigitta

+36 20 402 4224